

RICOH
imagine. change.

Multifunzione a colori A3

MP C6503
MP C8003

Copia Stampa Scansione Fax



MP C6503

65 B/N
ppm A colori

MP C8003

80 B/N
ppm A colori

Un dispositivo straordinario per soddisfare tutte le esigenze aziendali.

Ricoh sviluppa le proprie macchine tenendo conto delle sfide lavorative che ogni azienda deve affrontare ogni giorno, soprattutto in questo mondo sempre più connesso. Allo stesso modo ha progettato i nuovi multifunzione A3 a colori high-end, MP C6503 e MP C8003. I nuovi dispositivi smart a colori offrono una qualità elevata e sono pensati per ambienti di stampa che richiedono continuità nel flusso di lavoro. Si tratta di macchine innovative e semplici da utilizzare, in grado di produrre documenti professionali in maniera rapida ed efficiente.

- Risultati di qualità professionale anche per i lavori più complessi
- Smart Operation Panel da 10,1 pollici per una maggiore produttività e flussi di lavoro migliori
- Tecnologie integrate per la riduzione degli sprechi per costi di gestione più bassi
- Sensore di rilevamento di presenza per un ripristino più veloce del dispositivo
- Tempi di inattività minimi grazie agli indicatori LED per l'individuazione dei problemi





Funzionalità e produttività.

Ricoh ha sviluppato una tecnologia innovativa che garantisce continuità nei processi di stampa e trasforma il modo di lavorare. Affidabilità, elevata qualità e velocità di stampa sono solo l'inizio.

Gestione avanzata dei flussi di lavoro.

I cambiamenti più importanti possono derivare da una serie di piccoli miglioramenti. Grazie a Ricoh, un'unica macchina è in grado di offrire la produttività di più MFP nonché un elevato livello di sicurezza. È ora possibile velocizzare i flussi di lavoro attraverso innovazioni che permettono anche di essere creativi nella comunicazione con il personale e i clienti.

Trasformare la produttività.

Tutto il necessario a portata di mano.

Lo Smart Operation Panel da 10,1 pollici offre un'interfaccia simile a quella di smartphone e tablet. La possibilità di condividere documenti in modo efficiente e di scaricare applicazioni dall'Application Site si aggiunge alle funzionalità software estese, compresa l'integrazione con gli strumenti di miglioramento dei flussi di lavoro. Ogni funzione è accessibile in maniera sicura ed efficiente.

Assistenza sempre disponibile.

L'app Conference Concierge di Ricoh assiste gli utenti fornendo istruzioni chiare su schermo e velocizzando in questo modo il processo di produzione dei documenti per conferenze ed eventi. A prescindere dal tipo di materiale, verranno date tutte le indicazioni necessarie per eseguire copie di documenti importanti, assicurando che formato, dimensioni e orientamento siano corretti.

Numerose funzioni utili.

L'intuitiva interfaccia delle app di Ricoh rende più semplice l'esecuzione dei lavori e consente di aumentare la produttività. Ad esempio, la funzione Rilascio stampa rapida mostra la coda dei lavori di stampa riservata e memorizzata e dà informazioni sullo stato delle funzioni della stampante e sui vassoi carta; ciò significa che si può risparmiare tempo selezionando i documenti desiderati.



Innovazione per il risparmio energetico e la riduzione dei costi.

Nuovi modi di interagire.

Oltre a una ricca gamma di funzionalità, questi dispositivi sono dotati di un sensore di rilevamento di presenza per una maggiore produttività. Il sensore riattiva il dispositivo non appena qualcuno si avvicina, riducendo in questo modo i tempi di attesa per il ripristino. Grazie inoltre al modo sospensione per il risparmio energetico, i dispositivi consumano meno energia e i costi di gestione diminuiscono.



Costi ridotti. Maggiore sostenibilità.

I dispositivi multifunzione Ricoh hanno lunga durata e offrono il miglior rapporto qualità-prezzo. Tutto questo con il vantaggio aggiuntivo di funzioni ecocompatibili. Ricoh non solo garantisce risparmi sul toner, ma offre anche un livello di sostenibilità ambientale elevato grazie a innovazioni quali l'auto-eliminazione delle ombre e l'ECO-widget, che consente di avere maggiore controllo sull'output.



A close-up of a smartphone screen displaying a document with various text and graphics. The document includes a red 'it' logo in the top left corner and the heading 'Integer elementum'.

Tecnologia avanzata per risultati professionali.

Funzioni innovative.

Per flussi di lavoro senza interruzioni, Ricoh offre una serie di funzionalità che aumentano l'efficienza. Tecnologie quali gli indicatori LED per l'individuazione dei problemi minimizzano i tempi di inattività, mentre i vassoi a grande capacità assicurano continuità; è disponibile inoltre la funzione di stampa banner tramite il vassoio bypass.



Finiture perfette.

Questi dispositivi offrono finisher innovativi e un'unità di piegatura multipla in grado di realizzare differenti piegature, compresa la piegatura ad anta a tre e quattro pieghe. Una nuova funzione consente la stampa con margini al vivo su tre lati per brochure e libretti. Sono inoltre disponibili la funzione di perforazione GBC Stream e l'unità di produzione libretti Plockmatic opzionali, grazie alle quali potranno essere realizzati documenti professionali.



Velocità e massima efficienza.

Grazie alle due velocità offerte (65 ppm e 80 ppm rispettivamente), questi dispositivi sono la soluzione ideale per diversi ambienti di lavoro. Queste velocità si combinano con l'affidabilità e la qualità di una stampante multifunzione a colori straordinaria, in grado di garantire flessibilità e massimo profitto.

La soluzione innovativa per i flussi di lavoro



- 1** Smart Operation Panel da 10,1 pollici a colori e facile da usare
- 2** Possibilità di caricare fino a 8.100 fogli di carta
- 3** Unità di piegatura multipla con numerose opzioni, compresa la piegatura ad anta a tre e quattro pieghe
- 4** Alimentatore automatico di documenti per velocizzare la scansione

- 5** Possibilità di stampare su banner dal vassoio bypass
- 6** Sensore di rilevamento di presenza per attivare automaticamente la macchina quando si avvicina un operatore
- 7** Finisher libretti da 2.000 fogli con pinzatrice da 100 fogli

MP C6503/MP C8003

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

GENERALI

Preriscaldamento:	38 secondi
Prima stampa:	A colori: 7,5/6,3 secondi B/N: 5,5/4,7 secondi
Velocità di stampa continua:	A colori: 65/80 pagine al minuto B/N: 65/80 pagine al minuto
Intel Atom Processor Bay Trail:	1,91 GHz
Memoria:	Di serie: 4 GB
Disco fisso:	640 GB
Dimensioni (L x P x A):	750 x 880 x 1.225 mm
Peso:	250 kg
Alimentazione elettrica:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIATRICE

Procedimento di copiatura:	Sistema a 4 tamburi con trasferimento elettrostatico a secco e cinghia di trasferimento interna
Copie multiple:	Fino a 9.999 copie
Risoluzione:	600 dpi
Zoom:	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

STAMPANTE

Linguaggi di stampa:	Di serie: PCL5e, PCL6, Stampa diretta PDF Opzionali: Genuine Adobe® PostScript®3™, XPS, IPDS
Risoluzione:	1.200 x 4.800 dpi
Interfacce:	Di serie: Slot SD, Wireless LAN (IEEE 802.11b/g/n), Bluetooth, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB2.0 Host I/F Tipo A, NFC Tag (ISO14443 Tipo A, NFC Forum Tipo2 Tag Compliant), USB Host (Tipo A: 1 Port/Support USB Flash Memory) Opzionali: Ethernet 10 base-T/100 base-TX, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 (Tipo B)
Protocolli di rete:	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Ambienti Windows®:	Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2
Ambienti Mac OS:	Macintosh OS X v10.7 o successivo
Ambienti UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Ambienti SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Altri ambienti supportati:	AS/400® con OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries

SCANNER

Velocità di scansione:	Max. 120 (una facciata)/220 (fronte-retro) originali al minuto
Risoluzione:	Max.: 600 dpi
Formato originali:	A3, A4, A5, B4, B5, B6
Driver incorporati:	TWAIN di rete
Scansioni e invio a:	E-mail, Cartella, USB, Scheda SD, SMB, FTP, mobile device (with a free App)

FAX

Linee:	PSTN, PBX
Compatibilità:	G3 ITU-T (CCITT)
Risoluzione:	Di serie: 8 x 3,85 linee/mm, 200 x 100 dpi Dettaglio: 8 x 7,7 linee/mm, 200 x 200 dpi Super fine: 8 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linee/mm, 400 x 400 dpi
Metodo di compressione dati:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocità di trasmissione:	G3: 2 secondi (200 x 100 dpi, JBIG), 3 secondi (200 x 100 dpi, MMR)
Velocità modem:	Max.: 33,6 Kbps
Memoria:	Di serie: 4 MB Max.: 8 MB

GESTIONE CARTA

Formati carta consigliati:	SRA3 (richiede opzione), A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentazione carta:	Di serie: 3.700 sheets (with optional finisher) Max.: 8.100 fogli
Uscita carta:	Di serie: 500 fogli Max.: 3.500 fogli
Grammatura carta:	Da cassetto: 52,3 - 256 g/m² A4 LCT: 52,3 - 216 g/m² Vassoio bypass: 52,3 - 300 g/m² Fronte-retro: 52,3 - 256 g/m² A3/DLT LCT: 52,3 - 300 g/m²

AMBIENTE

Assorbimento elettrico:	Max.: 2.400 W Modo Pronto: 198/199 W o inferiore Modo Basso consumo: 181/182 W Modo Sospensione: Inferiore a 0,89 W TEC (consumo tipico di elettricità): 4,8/6,2 W/h
-------------------------	--

OPZIONALI

LCT da 2.000 fogli, Vassoio a grande capacità (LCT) A4/LT, 2.200 sheet SRA3 LCT, finisher da 3.000 fogli con pinzatrice da 65 fogli, Finisher da 3000 fogli con pinzatrice da 100 fogli, Finisher per libretti da 2.000 fogli, Kit perforazione, Mailbox a 9 scomparti, Introduttore copertine, Tab Sheet Holder, Vassoio copie, Unità pareggiatore, Booklet maker Plockmatic, GBC StreamPunch™ III, IEEE 1284 bidirezionale, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Adobe® PostScript® 3™, Unità IPDS, Interfaccia contatore, Convertitore formato file, Staffa per lettore di schede, Unità di collegamento fax, Memoria fax, Opzione fax, Unità di piegatura multipla, Unicode Font Package per SAP, Unità OCR, Ventola di raffreddamento, Disco fisso con sicurezza avanzata, Supporto per tastiera, Lettore schede NFC, Banner paper tray guide, unità interfaccia G3, Scheda USB estesa, Card Reader Cover

CONSUMABILI

Capacità toner:	Nero: 47.000 stampe Ciano: 26.000 stampe Magenta: 26.000 stampe Giallo: 26.000 stampe
-----------------	--

Per maggiori informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita.



RICOH @Remote



RICOH
imagine. change.

www.ricoh.it

Certificazione ISO9001, ISO14001, ISO27001

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Il colore dei prodotti può differire da quello mostrato in questo depliant. Le immagini riprodotte non sono fotografie. Potrebbero quindi esserci lievi differenze nei dettagli rispetto alla realtà.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Tutti i diritti riservati. Questo depliant, inclusi i contenuti e/o l'impaginazione, non può essere modificato e/o adattato, copiato in tutto o in parte e/o inserito in altro materiale senza l'autorizzazione scritta di Ricoh Europe PLC.